




05_
SEGNALETICA
DI SICUREZZA
E AZIENDALE

CARTELLI DI PERICOLO: SIMBOLI



SERIE 10

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
10	Dimensioni mm	150x135	220x195	360x325
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

10.001 S M*L*	10.003 S*M*	10.006 S*M*L*	10.008 S*M*L*	10.009 S*M*L*	10.015 S*M L*	10.016 SML	10.018 S*M*L*
10.019 S M*	10.021 L*	10.022 S*M*	10.023 M*L*	10.024 S*M*L*	10.028 L*	10.029 ML	10.031 ML
10.034 S*M*	10.037 L	10.038 ML	10.040 S M*	10.041 L	10.042 SML		



CAVALLETTO PORTA CARTELLI

CARATTERISTICHE:

Realizzato in materiale plastico per l'inserimento di cartelli intercambiabili, bifacciale, dimensioni cavalletto chiuso 570x230 mm., dimensione cartellino 197x197 mm. Possibilità di inserire su richiesta altri cartelli in alluminio piano personalizzati.


Fig. 1000

Confezione da 6 pz.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI PERICOLO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
11	Dimensioni mm	140X150	210X220	350X360
12	Dimensioni mm	140X170	210X250	350X405
13	Dimensioni mm	140X190	210X280	350X450
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI


ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

PERICOLO 11.001 S M L	MACCHINE IN MOVIMENTO 11.007 L*	220 VOLT 11.009 M*L*	380 VOLT 11.011 S*M*L*	ALTA TENSIONE 11.017 S M L	TENSIONE 11.021 L	IMPIANTO IN TENSIONE 11.033 S*M*L*	INFIAMMABILI 11.034 S*M*L*
MATERIALE INFIAMMABILE 11.035 S*M L	GAS INFIAMMABILE 11.036 M L*	LIQUIDI INFIAMMABILI 11.037 S*M*L*	PROIEZIONE SCHEGGE 11.038 M*L*	PASSAGGIO CARRELLI 11.040 S*M*L*	CARRELLI IN MOVIMENTO 11.041 S*M L	APERTURA NEL SUOLO 11.042 L*	PERICOLO DI CADUTA 11.043 S*M*L
PERICOLO D'ESPLOSIONE 11.045 M*L*	MATERIALE NOCIVO 11.050 S*M*L*	SOSTANZE IRRITANTI 11.051 S*M*L*	ATTENZIONE ALLE MANI 11.052 M*L*	SOSTANZE CORROSIVE 11.055 S*M*L*	PERICOLO BIOLOGICO 11.056 S*L	SUPERIORE A 85 dB(A) 11.057 L	ALTA TEMPERATURA 11.058 L*
CARICHI SOSPESI 11.060 S*M L	CADUTA MATERIALI 11.061 L	MATERIALE TOSSICO 11.062 S*M*L					
ALT PERICOLO LIMITE DI SICUREZZA 12.001 L*	MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 12.002 L*	MACCHINA CON COMANDO A DISTANZA 12.003 L*	CAVI ELETTRICI IN TENSIONE 12.005 M*L*	CAVI ELETTRICI INTERRATI 12.007 M*L*	ATTENZIONE CAVI ELETTRICI 12.008 M L*	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 12.009 S*M	ATTENZIONE USCITA VEICOLI 12.011 L*
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI 12.012 M*L*	RADIAZIONI ZONA SORVEGLIATA 12.013 M*	RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA 12.017 L*	ATTENZIONE TERRE INSERITE 12.021 M*	ATTENZIONE CAMPO MAGNETICO MR 12.022 L*	SCAVI PERICOLOSI AVVICINARSI 12.023 L*		
ATTENZIONE ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB(A) 13.001 M*L*	ATTENZIONE 13.004 M*L*	ATTENZIONE 13.005 M*L*					

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI PERICOLO



SERIE 14

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
14	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



14.001 SML



14.002 S*M*L*



14.003 S M L*



14.004 S



14.007 S M*



14.008 SM



14.009 S M*



14.012 SM



14.015 S*M*L*



14.020 S M*



14.026 S



14.027 S*M*



14.028 S*M*



14.030 S*M*



14.031 S*



14.036 SML



14.039 SM



14.040 SM



14.041 SM



14.042 S M*L*



14.043 S M L*



14.044 S*M*



14.045 S M*L*



14.046 S M*



14.048 S*M*



14.049 S*M*



14.050 S M*L*



14.054 S*M*



14.060 SM



14.062 S



14.063 SM



14.064 SM



14.066 SM



14.067 SM

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



14.069 S



14.070 S



14.072 S



14.078 S*M*



14.081 SM



14.082 SML



14.085 S*M*



14.087 S*M*



14.091 SML



14.094 S M*



14.095 S



14.097 S*



14.098 S M L*



14.100 S M*



14.101 S M L*



14.102 S M L*



14.104 S*M*



14.106 S M L*



14.107 S M L*



14.110 S*M*



14.112 S*M*



14.114 SML



14.115 SML



14.116 SML



14.117 S*M*



14.118 SML



14.119 S*M*



14.122 S*M*



14.123 S*M*



14.126 S M*



14.128 S M L*



14.136 S*M L*



14.139 S*M*



14.140 S M L*



14.141 S M L*



14.143 SM



14.144 SM



14.146 S*M*



14.147 SM



14.149 SML



14.150 SML



14.151 S*



14.152 S*



14.153 S*



14.154 S




14.155 SM



14.156 SM

CARTELLI DI PERICOLO: SOSTANZE PERICOLOSE



SERIE 15

Serie	Dist. Lettura m	10
15	Dimensioni mm	500x330
	Materiale	Alluminio

NO CONFEZIONE



15.002



15.006



15.007



15.012



15.016



15.018



15.029



15.030



15.033



15.034



15.035



15.037



15.040



15.041



15.042



15.047



15.049



15.050



15.060



15.061



15.062



15.063



15.065



15.066



15.070



15.071



15.072



15.074




15.075

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI DIVIETO



SERIE 24

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
24	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
 misure contrassegnate con *
 prezzo variato, controllare listino



24.002 S M L*



24.003 S M L*



24.004 S M L*



24.005 S M L*



24.007 S*M*



24.010 S*M*



24.011 S M L*



24.012 S M L*



24.013 S M L*



24.014 S*M*L*



24.015 S*M*



24.016 S*M*



24.018 S*M*



24.021 S*M*



24.031 S*M*



24.032 S*M*



24.043 S*



24.045 S*M*L*



24.046 S*M*



24.049 SML



24.050 SML

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



24.052 SML



24.053 SML



24.055 SM



24.056 SML



24.057 SML



24.058 SML



24.060 S*M*L*



24.062 S*M*L*



24.064 S*M*



24.065 S*M*



24.066 S*M*



24.070 S*M*L*



24.071 SM



24.072 S*M*L*



24.073 S*M*



24.074 S*M*



24.076 S*M*



24.077 S*M*



24.079 SM



24.082 S*M*



24.086 S M*



24.089 S M L*



24.091 S M L*



24.093 S M L*



24.096 S M*



24.100 SM



24.101 SM

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



24.102 SM



24.105 S*M*L*



24.106 SML



24.110 SM



24.111 S*M*



24.113 SM



24.114 SM



24.115 S*M*



24.117 S*M*



24.120 S*M*



24.121 S*M*



24.123 S*M*L*



24.126 M*L*



24.131 M*L*



24.134 M



24.135 M*L*



24.136 M*



24.143 ML



24.144 M*L*



24.145 S M*L*

CARTELLI DI DIVIETO: SIMBOLI



SERIE 16

Serie	Dist. Lettura m	6	10
16	Dimensioni mm	180X180	270X270
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio



16.002 S M



16.008 S M

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



16.009 S*M*



16.010 S*M*




16.026 S M*



16.027 S M*



16.030 S M




16.032 S*M*



16.038 S*M*

CARTELLI DI DIVIETO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



SERIE 17

SERIE 18

SERIE 19

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10	16
17	Dimensioni mm	115X140	180X210	270X330	435X530
18	Dimensioni mm	115X160	180X233	270X370	435X603
19	Dimensioni mm	115X178	180X262	270X430	435X678
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*	XL - XL*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



VIETATO L'ACCESSO

17.001 S*M*L XL



VIETATO FUMARE

17.002 S*M L XL



VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

18.001 M* L XL*



NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI

18.002 S M L



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI

18.003 M*L* XL*



VIETATO BERE ACQUA NON POTABILE

18.007 S M*L*



VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI

18.008 M L XL



VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

18.009 S M L XL



VIETATO L'INGRESSO

18.010 M L XL



NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

18.016 L*



NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

18.017 L*



DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI

18.019 L*



VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE

18.020 S*M L XL



NON USARE IN CASO DI INCENDIO

19.002 L*



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

19.006 L* XL*



LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE

19.014 M L*



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DavANTI AGLI ESTINTORI

19.015 L*



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

19.017 L*



VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate

19.020 M*L XL*



NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O CARICHI SOSPESI

19.022 L*



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA A MACCHINA IN MOTO

19.023 M*L*



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA

19.024 L



È VIETATO RIPARARE E/O REGISTRARE ORGANI IN MOTO

19.025 L* XL*



È VIETATO RIPARARE, OLIARE, REGISTRARE, PULIRE, ORGANI IN MOTO

19.026 L* XL*



NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE

19.029 M*L*



VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI

19.034 S M L



VIETATO TENERE ACCESSO IL MOTORE

19.037 M*L*




VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI

19.040 M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI OBBLIGO



SERIE 25

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
25	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



25.002 S M L*



25.065 S M



25.001 S*M L*



25.006 S*M*L*



25.014 SM



25.025 S*M*



25.026 SM



25.029 S*



25.030 S M



25.032 S*M*



25.034 S*M*



25.035 S M L*



25.037 S*M*



25.044 SM



25.047 SML



25.048 SML



25.050 M*



25.051 SML*



25.054 S*M*



25.055 SM



25.056 SML



25.057 S*M*



25.058 SM




25.060 SML

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI OBBLIGO: SIMBOLI



SERIE 20

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

Serie	Dist. Lettura m	6	10
20	Dimensioni mm	180X180	270X270
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio



20.008 S*M



20.009 S*M*



20.016 S*M



20.017 S*M*



20.026 S*M*



20.027 S*M*



20.028 S*M



20.031 S*M*




20.034 S*M

CARTELLI DI OBBLIGO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



SERIE 21

SERIE 22

SERIE 23

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10	16
21	Dimensioni mm	115X140	180X210	270X330	435X530
22	Dimensioni mm	115X160	180X233	270X370	435X603
23	Dimensioni mm	115X178	180X262	270X430	435X678
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*	XL - XL*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio



CINTURA DI SICUREZZA

21.001 S ML



INDUMENTI PROTETTIVI

21.002 ML



PEDONI A SINISTRA

21.003 L



PEDONI A DESTRA

21.004 L



GUANTI PROTETTIVI

21.005 S ML



CALZATURE PROTETTIVE

21.007 S M*L XL*



CASCO PROTETTIVO

21.008 S M*L XL*



SCHERMO PROTETTIVO

21.009 M*L*



PROTEGGERE GLI OCCHI

21.010 S M*L XL*



PROTEGGERE L'UDITO

21.011 S*M*L XL*



PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

22.001 S*M*L XL*



PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTRONNORE O TAPPI

22.002 L* XL*



CARRELLI A PASSO D'UOMO

22.003 L




VEICOLI A PASSO D'UOMO

22.004 L


Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI ANTINCENDIO: SIMBOLI



SERIE 26



SERIE 27

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
26	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
27	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



26.004 M*



26.005 M*



26.006 S M*



26.007 S M L*



26.008 M



26.010 SML DX/SX



26.011 SML DX/SX



26.012 S M L*



26.014 SML



26.015 M



26.016 S M L*



26.017 S M L*




26.020 S M L*



26.021 S M L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi
figura a bandiera piegati a V o a L
Richiedere preventivo



CARTELLI ANTINCENDIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



27.001 SML



27.004 SML



27.005 SML




27.006 S M L*



27.007 M L*



27.010 M*



27.012 M



27.013 S M L*



27.014 S M L*



27.016 SML



27.017 SML



27.019 SML



27.020 S M L*



27.021 SML




27.025 M*



27.026 M



27.027 M



27.028 M



27.029 M



27.030 M



27.031 M



27.033 S M L*




27.034 M



27.035 M



27.036 S M L*



27.037 ML



27.041 M



27.043 M L*



27.044 M



27.045 M


Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI SALVATAGGIO: SIMBOLI



SERIE 26



SERIE 27

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
28	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
29	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



28.003 S*M*L*



28.007 S*M*L*



28.008 S*M*L*



28.009 S*M*L*



28.010 S*M*L*



28.012 SML



28.013 SML



28.019 SML DX/SX



28.020 SML DX/SX



28.021 S*M*L*



28.022 S*M*L*



28.025 SML DX/SX



28.026 SML



28.027 SML



28.028 SML



28.029 SML

CARTELLI DI SALVATAGGIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



29.001 SML



29.002 SML



LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO
29.004 SML




N°
29.005 S*M*L*



29.006 SML



STOP DI
EMERGENZA
29.007 S*M*L*



USCITA
29.009 S M L*



ENTRATA
29.010 S M L*



TELEFONO
DI EMERGENZA
29.011 S*M*L*



SCALA
DI EMERGENZA
29.013 S M L*



SCALA
DI EMERGENZA
29.014 S M L*



29.015 S M L*



29.016 S M L*



29.017 S*M*L*



29.019 M*



29.021 S M L*



29.022 S M L*



29.023 S M L*



29.024 S M L*



29.025 SML



29.026 S*M*L*



29.027 S*M*L*



29.030 S*M*L*



29.031 M L*



29.032 S M L



29.033 S*M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

37.001	- ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI (norme di sicurezza)
37.002	- ACIDI (norme di sicurezza sulla manipolazione)
37.004	- ACIDO CIANIDRICO (norme di sicurezza)
37.005	- ACIDO CLORIDRICO (norme di sicurezza)
37.006	- ACIDO FOSFORICO (norme di sicurezza)
37.009	- ACIDO SOLFORICO (norme di soccorso per i colpiti)
37.011	- ADDETTI AI MAGAZZINI (norme di sicurezza)
37.012	- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (norme di prudenza)
37.013	- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER L'EDILIZIA (norme di sicurezza)
37.014	- ARRESTO DEL RESPIRO (consigli e norme)
37.015	- ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE (norme di prudenza)
37.017	- AVVERTENZE GENERALI PER EDILI
37.018	- BETONIERE (norme di sicurezza)
37.019	- BOMBOLE OSSIACETILENICHE (norme di sicurezza)
37.020	- CARRELLI ELETTRICI (norme di sicurezza per gli addetti ai trasporti interni)
37.021	- CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIE (istruzioni per la manovra e l'uso)
37.023	- CESOIE (dispositivi di sicurezza)
37.024	- CHOC DA EMORRAGIA (consigli e norme)
37.025	- CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE
37.026	- CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI
37.029	- CORPI ESTRANEI NELLE FERITE (consigli e norme)
37.030	- DOVERI DEI LAVORATORI
37.031	- ESPLOSIVI DA MINA (norme di prudenza)
37.032	- FABBRI E SALDATORI (norme di sicurezza)
37.034	- FRATTURE (consigli e norme)
37.035	- FRESATRICI AD ASSE VERTICALE (norme di sicurezza per l'uso)
37.036	- GAS DI PETROLIO LIQUIDO (norme di prudenza)
37.037	- IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (istruzioni e avvertenze)
37.038	- IMPIANTI ELETTRICI (norme di prudenza)
37.039	- IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI (norme di sicurezza)
37.041	- IPOCLORITO DI SODIO (norme di sicurezza)
37.042	- ISTRUZIONI PER L'USO DI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
37.043	- LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI (norme di sicurezza)
37.044	- MACCHINE EDILI (norme di sicurezza)
37.046	- MACCHINE UTENSILI (norme di prudenza per gli operatori)
37.047	- MANOVRE DELLE GRU (codice dei segnali)
37.048	- MANOVRE DELLE GRU (norme di sicurezza)
37.049	- MANOVRE PER CARRELLISTI (norme di sicurezza)
37.051	- MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
37.052	- MOLE ABRASIVE (norme di sicurezza per l'uso)
37.053	- MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE (norme di sicurezza)
37.054	- NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
37.055	- NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AI COLPITI DA SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE O IRRITANTI
37.057	- OSSIGENO (norme di sicurezza)
37.058	- PIALLATRICI (norme di sicurezza per l'uso)
37.059	- PONTEGGI
37.060	- PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI (norme di prudenza)
37.061	- PRESSE (dispositivi di sicurezza)
37.062	- PREVENZIONE INCENDI
37.063	- PREVENZIONE INFORTUNI
37.064	- PREVENZIONE INFORTUNI (norme generali)
37.065	- PRIMO SOCCORSO
37.066	- PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
37.067	- PROTEZIONI LUBRIFICAZIONI E RIPARAZIONI DELLE MACCHINE (norme di sicurezza)
37.068	- PUNTI DI PRESSIONE (consigli e norme)
37.069	- REPARTO VERNICIATURA (norme generali di prevenzione infortuni)
37.071	- SEGA CIRCOLARE (norme di sicurezza per l'uso)
37.072	- SEGHE ALTERNATIVE E A NASTRO (norme di sicurezza per l'uso)
37.074	- SILI E TRAMOGGE (norme di sicurezza)
37.075	- SOCCORSI D'URGENZA PER I COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA
37.076	- SODA CAUSTICA (norme di sicurezza)
37.077	- SOLVENTI (norme di sicurezza)
37.078	- TRAPANI (norme di prudenza)
37.081	- USTIONI (norme di intervento)
37.082	- NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
37.083	- TABELLA DEI PRINCIPALI SINTOMI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
37.084	- TABELLA DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

NO CONFEZIONE

Serie	Dist. Lettura m	6
37	Dimensioni mm	330X470
	Materiale	Alluminio

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LE RADIAZIONI

ISTRUZIONI PER L'USO DEL FILM-BADGE

- 1) Appuntare il film-badge esternamente al taschino della tuta (o la posizione equivalente) - salvo esplicita, differente prescrizione - con striscia portanome o il numero rivolto verso l'esterno.
- 2) Non sovrapporre alcun oggetto al film-badge (per esempio la penna o la matita).
- 3) Non aprire la bustina di polietilene o il contenitore e intanto non l'involucro della pellicola.
- 4) Non piegare o comprimere il film-badge.
- 5) Non conservare il film-badge al caldo (per esempio sopra un termocanone o una stufa o al sole).
- 5) Non mettere il film-badge in contatto con sostanze o oggetti che possano ledere l'integrità dell'involucro di polietilene.
- 7) Non lasciare camicia o tuta, con il film-badge appuntandovi, in presenza di radiazioni (per es. durante la notte in un locale in cui sono conservate delle sorgenti radioattive, anche se schermate).
- 8) Staccare il film-badge dall'indumento cui è appuntato prima di mandare questo in lavanderia.

Personale addetto all'impianto senza nel locale osservatorio il personale non autorizzato sia a impianto disassemblato. one di cui all'elenco stabilito l'evento ad esposto nel locale sette all'uso degli impianti, o te all'esecuzione di particolari

Personale addetto di rispettare D.P.R. 185): impartita dal datore di lavoro, ni della protezione individuale a seconda delle mansioni alle

odo corretto. I dispositivi di protezione e di sorveglianza o forniti dal datore di lavoro; ente al datore di lavoro, al le deficienze dei dispositivi e i protezione e di sorveglianza altre eventuali condizioni di a conoscenza; care, senza averne ottenuta la vi e gli altri mezzi di sicurezza, zione e di misurazione; niziativa, operazioni o manovre competenza e che possano lone o al sicurezza.


l'uso del film-badge.

SERIE 37

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI FOTOLUMINESCENTI



SERIE 30

SERIE 31

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
30	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
31	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

NO CONFEZIONE

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



30.001 M*



30.002 M*



30.003 M*



30.004 M*



30.005 SML



30.007 S*M*



30.008 SML DX/SX



30.009 SML DX/SX



30.011 SML



30.012 SML



30.013 S*M*L*



LANCIA
ANTINCENDIO

31.002 S*M*L*



LANCIA
N.

31.003 S*M*L*



IDRANTE

31.004 S*M*L*



SCALA
ANTINCENDIO

31.005 S*M*L*



ALLARME
ANTINCENDIO

31.006 S*M*L*



ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

31.007 S*M*L*



ESTINTORE

31.008 SML



ESTINTORE
N.

31.009 SML




ATTACCO
V.F.

31.010 M*L*



TELEFONO
ANTINCENDIO

31.012 SML



SERIE 32

SERIE 33

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
32	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
33	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

NO CONFEZIONE

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



32.002 SML



32.003 SML



32.004 S M L*



32.005 S M L*



32.006 S M L*



32.007 S*M*L*



32.008 S*M*L*



32.009 S*M*L*



32.010 S*M*L*



32.011 S*M*L*



32.013 S*M*L*



32.014 SML SX/DX



32.015 SML DX/SX



32.017 S*M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



33.001 S*M*L*



33.002 M*



33.003 S*M*L*



33.005 S*M*L*



33.006 SML



33.007 SML



33.008 SML



33.009 S*M*L*




33.010 S*M*L*



33.011 S*M*L*



33.012 S*M*L*



SERIE 59

SERIE 58

SERIE 48

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
48	Dimensioni mm	350X125		500X330
58	Dimensioni mm		375X175	
59	Dimensioni mm		300X200	
	Sigla ident.	S	S	M
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

NO CONFEZIONE



48.001 SM



48.002 SM



48.003 SM



48.004 SM



58.001



58.002



58.003



58.004



58.005 DX - 58.006 SX



58.007 DX - 58.008 SX



58.009 DX - 58.010 SX



58.011



58.012



58.013 DX - 58.014 SX



58.015



58.016



59.001 SALITA - 59.002 DISCESA



59.003 SALITA - 59.004 DISCESA

CARTELLI VARI E PER PROPRIETÀ PRIVATA



SERIE 34

Serie	Dist. Lettura m	6
34	Dimensioni mm	300X200
	Materiale	Plastica

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



34.001



34.002



34.003



34.005



34.006



34.007




34.008



34.009



34.010*



34.011*



34.012



34.013



34.014



34.015



34.016



34.017



34.018



34.019



34.020



34.021



34.022*



34.023*



34.025



34.026



34.032















34.033 alluminio

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

ETICHETTE ADESIVE DI INDICAZIONE PER INTERNI 170X50 MM.

CONFEZIONE DA 10 PEZZI



OMAGGIO



ESPOSITORE IN OMAGGIO FINO AD ESAURIMENTO

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO



SERIE 35

Serie	Dist. Lettura m	16
35	Dimensioni mm	700X500
	Materiale	Alluminio

NO CONFEZIONE



35.001



35.002



35.009



35.000



35.010



35.011

ATTENZIONE !

Il mancato rispetto delle **NORME ANTINFORTUNISTICHE** e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze. Per la Vostra incolumità, per quella dei Vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle punizioni previste dall' art. 392 del D.P.R. n. 547, saranno ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o falsa manovra.

LA DIREZIONE

35.013

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

FUNI PORTATA DELLE BRAGHE (*)

Diametro	Pia	Capacità di carico	100% 95,8% 92,7% 89,6% 86,5% 83,4%							
			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
8	222	3.800	365	1.130	1.090	1.045	979	795	945	
10	222	5.200	505	1.600	1.550	1.510	1.450	1.170	920	
12	222	7.100	1.190	2.360	2.300	2.250	2.160	1.680	1.180	
14	222	10.000	1.660	3.330	3.210	3.095	2.980	2.350	1.680	
16	222	13.300	2.210	4.420	4.290	4.165	3.950	3.120	2.210	
18	222	17.000	2.820	5.640	5.465	5.345	5.065	4.390	3.020	
20	222	21.000	3.500	7.100	6.860	6.660	6.440	5.320	3.520	
22	222	25.000	4.170	8.330	8.040	7.790	7.520	6.210	4.170	
24	222	29.000	4.920	9.840	9.500	9.220	8.920	7.400	4.920	
26	222	33.000	5.660	11.320	10.930	10.590	10.220	8.480	5.660	
28	222	37.000	6.390	12.780	12.340	11.950	11.540	9.580	6.390	
30	222	41.000	7.110	14.220	13.740	13.310	12.860	10.680	7.110	
32	222	45.000	7.820	15.640	15.120	14.710	14.280	11.720	7.820	
34	222	49.000	8.520	17.040	16.480	16.090	15.640	12.880	8.520	
36	222	53.000	9.210	18.420	17.840	17.410	16.940	14.060	9.210	
38	222	57.000	9.890	19.780	19.150	18.690	18.210	15.270	9.890	
40	222	61.000	10.560	21.120	20.410	19.920	19.410	16.500	10.560	

(*) La portata indicata viene calcolata con un coefficiente di sicurezza 5.

(**) Nel caso di carichi variabili, gli assi delle braghe devono essere prodotti alla portata di calcolo indicata in funzione del momento di inerzia che viene fornito per ogni tipo di braga. Per maggiori informazioni rivolgersi a: 3G s.p.a. - 7° angolo via Condottieri 4 - 36100 Verona - Tel. 0477/210000.

35.016

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (90 Kg. per cm. di sezione)

Diametro	PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (90 Kg. per cm. di sezione)									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
150	150	225	300	375	450	525	600	675	750	825
200	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
250	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250	1375
300	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650
350	350	525	700	875	1050	1225	1400	1575	1750	1925
400	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
450	450	675	900	1125	1350	1575	1800	2025	2250	2475
500	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750
550	550	825	1125	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200
600	600	900	1250	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
650	650	975	1375	1650	2000	2350	2700	3050	3400	3750
700	700	1050	1500	1800	2200	2600	3000	3400	3800	4200
750	750	1125	1625	2000	2400	2850	3300	3750	4200	4650
800	800	1200	1750	2200	2600	3100	3600	4100	4600	5100
850	850	1275	1875	2400	2800	3300	3900	4450	5000	5550
900	900	1350	2000	2600	3000	3500	4100	4700	5300	5900
950	950	1425	2125	2800	3200	3750	4400	5050	5700	6350
1000	1000	1500	2250	3000	3400	4000	4700	5400	6100	6800
1050	1050	1575	2375	3200	3600	4200	4900	5650	6400	7150
1100	1100	1650	2500	3400	3800	4400	5200	6000	6800	7600
1150	1150	1725	2625	3600	4000	4600	5400	6250	7100	7950
1200	1200	1800	2750	3800	4200	4800	5600	6500	7400	8300
1250	1250	1875	2875	4000	4400	5000	5800	6700	7600	8650
1300	1300	1950	3000	4200	4600	5200	6000	6950	7900	9000
1350	1350	2025	3125	4400	4800	5400	6300	7300	8300	9350
1400	1400	2100	3250	4600	5000	5600	6500	7550	8600	9700
1450	1450	2175	3375	4800	5200	5800	6700	7800	8900	10050
1500	1500	2250	3500	5000	5400	6000	7000	8100	9200	10400
1550	1550	2325	3625	5200	5600	6200	7300	8450	9600	10750
1600	1600	2400	3750	5400	5800	6400	7500	8700	9900	11100
1650	1650	2475	3875	5600	6000	6600	7700	8900	10200	11450
1700	1700	2550	4000	5800	6200	6800	7900	9100	10500	11800
1750	1750	2625	4125	6000	6400	7000	8100	9300	10800	12150
1800	1800	2700	4250	6200	6600	7200	8300	9500	11100	12500
1850	1850	2775	4375	6400	6800	7400	8500	9700	11400	12850
1900	1900	2850	4500	6600	7000	7600	8700	9900	11700	13200
1950	1950	2925	4625	6800	7200	7800	8900	10100	12000	13550
2000	2000	3000	4750	7000	7400	8000	9100	10300	12300	13900
2050	2050	3075	4875	7200	7600	8200	9300	10500	12600	14250
2100	2100	3150	5000	7400	7800	8400	9500	10700	12900	14600
2150	2150	3225	5125	7600	8000	8600	9700	10900	13200	14950
2200	2200	3300	5250	7800	8200	8800	9900	11100	13500	15300
2250	2250	3375	5375	8000	8400	9000	10100	11300	13800	15650
2300	2300	3450	5500	8200	8600	9200	10300	11500	14100	16000
2350	2350	3525	5625	8400	8800	9400	10500	11700	14400	16350
2400	2400	3600	5750	8600	9000	9600	10700	11900	14700	16700
2450	2450	3675	5875	8800	9200	9800	10900	12100	15000	17050
2500	2500	3750	6000	9000	9400	10000	11100	12300	15300	17400
2550	2550	3825	6125	9200	9600	10200	11300	12500	15600	17750
2600	2600	3900	6250	9400	9800	10400	11500	12700	15900	18100
2650	2650	3975	6375	9600	10000	10600	11700	12900	16200	18450
2700	2700	4050	6500	9800	10200	10800	11900	13100	16500	18800
2750	2750	4125	6625	10000	10400	11000	12100	13300	16800	19150
2800	2800	4200	6750	10200	10600	11200	12300	13500	17100	19500
2850	2850	4275	6875	10400	10800	11400	12500	13700	17400	19850
2900	2900	4350	7000	10600	11000	11600	12700	13900	17700	20200
2950	2950	4425	7125	10800	11200	11800	12900	14100	18000	20550
3000	3000	4500	7250	11000	11400	12000	13100	14300	18300	20900
3050	3050	4575	7375	11200	11600	12200	13300	14500	18600	21250
3100	3100	4650	7500	11400	11800	12400	13500	14700	18900	21600
3150	3150	4725	7625	11600	12000	12600	13700	14900	19200	21950
3200	3200	4800	7750	11800	12200	12800	13900	15100	19500	22300
3250	3250	4875	7875	12000	12400	13000	14100	15300	19800	22650
3300	3300	4950	8000	12200	12600	13200	14300	15500	20100	23000
3350	3350	5025	8125	12400	12800	13400	14500	15700	20400	23350
3400	3400	5100	8250	12600	13000	13600	14700	15900	20700	23700
3450	3450	5175	8375	12800	13200	13800	14900	16100	21000	24050
3500	3500	5250	8500	13000	13400	14000	15100	16300	21300	24400
3550	3550	5325	8625	13200	13600	14200	15300	16500	21600	24750
3600	3600	5400	8750	13400	13800	14400	15500	16700	21900	25100
3650	3650	5475	8875	13600	14000	14600	15700	16900	22200	25450
3700	3700	5550	9000	13800	14200	14800	15900	17100	22500	25800
3750	3750	5625	9125	14000	14400	15000	16100	17300	22800	26150
3800	3800	5700	9250	14200	14600	15200	16300	17500	23100	26500
3850	3850	5775	9375	14400	14800	15400	16500	17700	23400	26850
3900	3900	5850	9500	14600	15000	15600	16700	17900	23700	27200
3950	3950	5925	9625	14800	15200	15800	16900	18100	24000	27550
4000	4000	6000	9750	15000	15400	16000	17100	18300	24300	27900
4050	4050	6075	9875	15200	15600	16200	17300	18500	24600	28250
4100	4100	6150	10000	15400	15800	16400	17500	18700	24900	28600
4150	4150	622								

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA IN ACCIAIO LEGATO - GRADO 80 -

Dimensione mm	Sezione mm ²	Sezione ovale			Sezione rettangolare			Sezione quadrata a sezione uguale		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12
14	196	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16	256	16	16	16	16	16	16	16	16	16
18	324	18	18	18	18	18	18	18	18	18
20	400	20	20	20	20	20	20	20	20	20
22	484	22	22	22	22	22	22	22	22	22
24	576	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26	676	26	26	26	26	26	26	26	26	26
28	784	28	28	28	28	28	28	28	28	28
30	900	30	30	30	30	30	30	30	30	30
32	1024	32	32	32	32	32	32	32	32	32
34	1156	34	34	34	34	34	34	34	34	34
36	1296	36	36	36	36	36	36	36	36	36
38	1444	38	38	38	38	38	38	38	38	38
40	1600	40	40	40	40	40	40	40	40	40
42	1764	42	42	42	42	42	42	42	42	42
44	1936	44	44	44	44	44	44	44	44	44
46	2116	46	46	46	46	46	46	46	46	46
48	2304	48	48	48	48	48	48	48	48	48
50	2500	50	50	50	50	50	50	50	50	50
52	2704	52	52	52	52	52	52	52	52	52
54	2916	54	54	54	54	54	54	54	54	54
56	3136	56	56	56	56	56	56	56	56	56
58	3364	58	58	58	58	58	58	58	58	58
60	3600	60	60	60	60	60	60	60	60	60
62	3844	62	62	62	62	62	62	62	62	62
64	4096	64	64	64	64	64	64	64	64	64
66	4356	66	66	66	66	66	66	66	66	66
68	4624	68	68	68	68	68	68	68	68	68
70	4900	70	70	70	70	70	70	70	70	70
72	5184	72	72	72	72	72	72	72	72	72
74	5476	74	74	74	74	74	74	74	74	74
76	5776	76	76	76	76	76	76	76	76	76
78	6084	78	78	78	78	78	78	78	78	78
80	6400	80	80	80	80	80	80	80	80	80
82	6724	82	82	82	82	82	82	82	82	82
84	7056	84	84	84	84	84	84	84	84	84
86	7396	86	86	86	86	86	86	86	86	86
88	7744	88	88	88	88	88	88	88	88	88
90	8100	90	90	90	90	90	90	90	90	90
92	8464	92	92	92	92	92	92	92	92	92
94	8836	94	94	94	94	94	94	94	94	94
96	9216	96	96	96	96	96	96	96	96	96
98	9604	98	98	98	98	98	98	98	98	98
100	10000	100	100	100	100	100	100	100	100	100

35.018

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNI METALLICHE

Dimensione mm	Sezione mm ²	PORTATA MASSIMA					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	100	10	10	10	10	10	10
12	144	12	12	12	12	12	12
14	196	14	14	14	14	14	14
16	256	16	16	16	16	16	16
18	324	18	18	18	18	18	18
20	400	20	20	20	20	20	20
22	484	22	22	22	22	22	22
24	576	24	24	24	24	24	24
26	676	26	26	26	26	26	26
28	784	28	28	28	28	28	28
30	900	30	30	30	30	30	30
32	1024	32	32	32	32	32	32
34	1156	34	34	34	34	34	34
36	1296	36	36	36	36	36	36
38	1444	38	38	38	38	38	38
40	1600	40	40	40	40	40	40
42	1764	42	42	42	42	42	42
44	1936	44	44	44	44	44	44
46	2116	46	46	46	46	46	46
48	2304	48	48	48	48	48	48
50	2500	50	50	50	50	50	50
52	2704	52	52	52	52	52	52
54	2916	54	54	54	54	54	54
56	3136	56	56	56	56	56	56
58	3364	58	58	58	58	58	58
60	3600	60	60	60	60	60	60
62	3844	62	62	62	62	62	62
64	4096	64	64	64	64	64	64
66	4356	66	66	66	66	66	66
68	4624	68	68	68	68	68	68
70	4900	70	70	70	70	70	70
72	5184	72	72	72	72	72	72
74	5476	74	74	74	74	74	74
76	5776	76	76	76	76	76	76
78	6084	78	78	78	78	78	78
80	6400	80	80	80	80	80	80
82	6724	82	82	82	82	82	82
84	7056	84	84	84	84	84	84
86	7396	86	86	86	86	86	86
88	7744	88	88	88	88	88	88
90	8100	90	90	90	90	90	90
92	8464	92	92	92	92	92	92
94	8836	94	94	94	94	94	94
96	9216	96	96	96	96	96	96
98	9604	98	98	98	98	98	98
100	10000	100	100	100	100	100	100

35.019

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO

Con carico minimo di rottura R=180 Kg/mm²

Dimensione mm	Sezione mm ²	PORTATA MASSIMA					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	100	10	10	10	10	10	10
12	144	12	12	12	12	12	12
14	196	14	14	14	14	14	14
16	256	16	16	16	16	16	16
18	324	18	18	18	18	18	18
20	400	20	20	20	20	20	20
22	484	22	22	22	22	22	22
24	576	24	24	24	24	24	24
26	676	26	26	26	26	26	26
28	784	28	28	28	28	28	28
30	900	30	30	30	30	30	30
32	1024	32	32	32	32	32	32
34	1156	34	34	34	34	34	34
36	1296	36	36	36	36	36	36
38	1444	38	38	38	38	38	38
40	1600	40	40	40	40	40	40
42	1764	42	42	42	42	42	42
44	1936	44	44	44	44	44	44
46	2116	46	46	46	46	46	46
48	2304	48	48	48	48	48	48
50	2500	50	50	50	50	50	50
52	2704	52	52	52	52	52	52
54	2916	54	54	54	54	54	54
56	3136	56	56	56	56	56	56
58	3364	58	58	58	58	58	58
60	3600	60	60	60	60	60	60
62	3844	62	62	62	62	62	62
64	4096	64	64	64	64	64	64
66	4356	66	66	66	66	66	66
68	4624	68	68	68	68	68	68
70	4900	70	70	70	70	70	70
72	5184	72	72	72	72	72	72
74	5476	74	74	74	74	74	74
76	5776	76	76	76	76	76	76
78	6084	78	78	78	78	78	78
80	6400	80	80	80	80	80	80
82	6724	82	82	82	82	82	82
84	7056	84	84	84	84	84	84
86	7396	86	86	86	86	86	86
88	7744	88	88	88	88	88	88
90	8100	90	90	90	90	90	90
92	8464	92	92	92	92	92	92
94	8836	94	94	94	94	94	94
96	9216	96	96	96	96	96	96
98	9604	98	98	98	98	98	98
100	10000	100	100	100	100	100	100

35.020

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

NATURA DEL COMBUSTIBILE	TIPO DI ESTINTORE			
	A	B	C	D
INFERIBILI SOLIDI Legno, Carta, Tessile, Plastica, Gomma, Cera, Paraffina, Carbide, ecc.	SI	SI	SI	SI
LIQUIDI Alcolici, Idrocarburi, Olii, Acidi, ecc.	NO	SI	SI	SI
INFERIBILI LIQUIDI Alcolici, Idrocarburi, Olii, Acidi, ecc.	NO	NO		

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO

NO CONFEZIONE

Serie	Dist. Lettura m	10	
46	Dimensioni mm	400X600	600X1800
	Sigla ident.	M	L
	Materiale	Polionda	Polionda



46.001 M

46.002 M

46.003 M

46.004 M

46.007 M

46.008 M

46.010 M



46.011 M

46.012 M

46.013 M

46.014 M

46.015 M

46.017 M

46.018 M



46.019 M

46.020 M

46.021 M

46.022 M

46.025 M

46.034 M

46.035 M



46.036 M

46.037 M

46.038 M

46.039 M

46.040 M

46.041 M

46.042 M



46.024 M



46.043 M



46.044 L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Serie	Dist. lettura m	16			
39	Dimensioni mm		1000x700	1000x1400	1000x1800
40	Dimensioni mm	700x500	800x600		
	Sigla ident.	M	L	XL	XXL
	Materiale	Polionda	Polionda	Polionda	Polionda

NO CONFEZIONE

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI
La direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni alle persone o alle cose

LAVORI IN CORSO
CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA DRU
VIETATO SALIRE E SCENDERE DAI PONTEGGI
VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO SOCCORSO 118 **SOS V.F. 115** **MEDICO 112**

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI RESPONSABILI GLI INFORTUNI, COMPRESI LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

39.001 L
39.011 XL

CASCO DI PROTEZIONE
GUANTI DI PROTEZIONE
CALZATURE DI SICUREZZA

CINTURA DI SICUREZZA
CONTROLLARE FUNI E CATENE
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI

VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate

NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

39.012 L XL

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____

UFFICIO COMPETENTE: _____

PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ IN DATA: _____

DEMANIO INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ IN DATA: _____

PROPRIETÀ: _____

COMMITENTE: _____

LAVORI DA: _____

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € _____

DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____

PROGETTISTA: _____

DIRETTORE DEL CANTIERE: _____

ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____ CAPO CANTIERE: _____

CALCOLATORE STATICO: _____ CALCOLATORE OPERE C.A.: _____

COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA: _____ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

IMPRESA SUBAPPALTRICIA: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

_____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

NUMERO PRESENTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE: _____

IMPIANTO ELETTRICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO ELETTRONICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RADIO TELEFONICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO IDRAULICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO MEZZANO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RISCALDAMENTO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

NUMERI DI TELEFONO UTILI: _____ PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115

spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali motivi di interruzione o ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

40.001 M L

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____

UFFICIO COMPETENTE: _____

PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ IN DATA: _____

DEMANIO INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ IN DATA: _____

PROPRIETÀ: _____

COMMITENTE: _____

LAVORI DA: _____

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € _____

DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____

PROGETTISTA: _____

DIRETTORE DEL CANTIERE: _____

ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____ CAPO CANTIERE: _____

CALCOLATORE STATICO: _____ CALCOLATORE OPERE C.A.: _____

COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA: _____ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

IMPRESA SUBAPPALTRICIA: _____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

_____ C.C.I.A.A.: _____ A.R.C.: _____ S.O.A.: _____

NUMERO PRESENTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE: _____

IMPIANTO ELETTRICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO ELETTRONICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RADIO TELEFONICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO IDRAULICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO MEZZANO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

IMPIANTO RISCALDAMENTO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____


IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____

NUMERI DI TELEFONO UTILI: _____ PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115


spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali motivi di interruzione o ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

40.003 L



39.004 XXL



39.002 XXL


Possibilità di personalizzazione minimo 300 pz.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI VARI E PER PROPRIETA' PRIVATA

CONFEZIONE DA 5 PEZZI



SERIE 43

Serie	Dist. Lettura m	6
43	Dimensioni mm	300X200
	Materiale	Alluminio



DA 43.001 A 43.007 - DA LUNEDI A DOMENICA



43.008



43.009



43.011



43.012 SALITA DX
43.013 SALITA SX
43.014 DISCESA DX
43.015 DISCESA SX



43.016



43.017



43.018



43.019



43.020



43.021



43.022



43.023



43.024



43.025



43.028



55.001/ALL. - 55.001/FERRO - 55.001/VTR
55.002/ALL. - 55.002/FERRO - 55.002/VTR
pericolo di onde di piena improvvisate



57.001

Serie	Dist. lettura m	
55	Dimensioni mm	600x600x600
55	Dimensioni mm	530x530
57	Dimensioni mm	400x500
	Materiale	All./Ferro/VTR

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI INFORMAZIONE

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
47	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



SERIE 47



47.001 S M



47.004 S*M*L*



47.006 S M L*



47.007 S*M*L*



47.013 S*M*L*



47.015 S*M*



47.016 S*M*



47.017 S*M*L*



47.019 S M L



47.020 S*M*L*



47.022 S M L



47.025 S M



47.026 S M



47.027 S M L



47.028 S*M*L*



47.031 M*



47.032 M*



47.033 M L*



47.037 S*M*L*



47.038 S*M*L*



47.048 S M L



47.053 S*M*L*



47.054 M*



47.056 S*M*L*



47.057 S*M*L*



47.058 S*M*L*



47.059 S*M*L*



47.061 S*M*



47.063 S M L*



47.064 S*M*L*



47.072 M*L*



47.073 S M L*



47.074 S M L*



47.077 S*M*



47.078 S*M*L*



47.079 S*M L*



47.080 S*M*L*



47.081 M



47.082 S M L




47.083 S M L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI INFORMAZIONE E PERICOLO



SERIE 41

Serie	Dist. Lettura m	6	10
41	Dimensioni mm	300X200	500X330
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



41.001 S M



41.002 S M



41.003 S M



41.004 S M



41.005 S M



41.006 S M



41.007 S*M*



41.009 S*M*



41.010 S*M*



41.012 S M



41.014 S M



41.018 S M



41.020 S*M*



41.024 S M



41.025 S M

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



41.028 S M



41.032 S M



41.036 M



41.037 S M



41.038 S M



41.039 S M



41.041 S M*



41.043 S*M*



41.045 S*M*



41.046 S*M*



41.047 S M



41.052 S M



41.053 S*M*



41.054 S*M*



41.055 S M



41.056 S M




41.057 S



41.058 M

CARTELLI PER PROPRIETA' PRIVATA




Serie	Dist. Lettura m	4	6
45	Dimensioni mm	195X95	
44	Dimensioni mm	250X150	
42	Dimensioni mm	250X450	400X600
	Sigla ident.	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino




45.001



44.001



44.003



42.003 L*



42.005 L*



42.006 L*



42.007 L*



42.009 L*



42.014 L*



42.015 L*



42.016 L*



42.018 L*



42.019 L*



42.021 L*



42.023 L*



42.024 L



42.025 ML



42.026 L*



42.027 ML



42.028 L*



42.029 L*



42.030 L*



42.031 L*



42.032 M*L*



42.033 L



42.035 ML



42.037 L*




42.038 L*



42.039 L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



TARGA PIANA FIG. 78
25x45 M - 40x60 L
PASSO CARRABILE
ALLUMINIO PIANO O VTR

Serie	Dist. Lettura m			
38	Dimensioni mm	500x500	500x500	500x500
	Rifrangente	H.I.C2		Pubblicità
	Omologato	M.LL.PP.		N.C.
	Materiale	Alluminio	Polionda	Polionda

Regolamento di esecuzione Art. 361
Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.)
(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)



38.902
OMOLOGATO CONFORME AL C.d.S.
All. intermatero refr. cl.2 - No confezione



38.001
NON CONFORME
Confezione da 10 pz.



38.001P
NON CONFORME
Possibilità di personalizzazione minimo 50 pz.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

CARTELLI DI DIREZIONE



Serie	Dist. Lettura m	
50	Dimensioni mm	250X1000
	Materiale	Alluminio

NO CONFEZIONE



50.001



50.002
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.003
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.004



50.005
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.006
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.007



50.008
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.009
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.010



50.011
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.012
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.013



50.014
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX



50.015
DX / SX / DRITTO DX / DRITTO SX

N.B. Specificare sempre in fase di preventivo e/o ordine, la direzione della freccia con il relativo codice.

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

Tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

SEGNALETICA AZIENDALE PER VEICOLI - RIMORCHI E INGOMBRO

NORME DI RIFERIMENTO: Art.68 (Art. 25 Cod. Str.) (Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti)



DISPOSITIVO RIFRANGENTE PER CASSONETTI

Adesivi rifrangenti B/R, G/N e B/N, per la segnalazione dei cassonetti, dimensioni 100x400 mm.

Fig. 2840 Rifrangente cl.1
Fig. 2841 Rifrangente cl.2 solo B/R



DISPOSITIVO RIFRANGENTE PER CASSONETTI

Adesivo rifrangente B/R, per la segnalazione dei cassonetti, dimensioni 200x200 mm.

Fig. 2842 Rifrangente cl.1
Fig. 2843 Rifrangente cl.2

ROTOLO ADESIVO RIFRANGENTE CL.1


Nastro di segnalazione stampato a losanghe diagonali sx-dx o dx-sx. Dimensioni ht. cm. 5x22,30 mt.



Fig. 2490

Fig. 2491

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE PER VEICOLI - RIMORCHI E PROFILI D'INGOMBRO - OSTACOLI




Serie	Dimensioni
49	300x200
60	150X450
61	1000X50
Materiale	Alluminio



CONFEZIONE DA 5 PEZZI



LEGGE 01-08-2003 REGOLAMENTO ECE/ONU N° 104 OMOLOGAZIONE DEI DELINEATORI RETTORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGI E PESANTI E LORO RIMORCHI (NORMA DI RIFERIMENTO LEGGE 214 01-08-2003)



Nastro conforme al regolamento ECE ONU 104 omologato
Nastro omologato per segnalazione sagome veicoli
Rotolo dimensioni 50mm x 50 mt
Disponibile in 3 colori (giallo, bianco, rosso)



	Per superfici rigide	Per superfici telonate
	Fig. 70701	Fig. 70751
	Fig. 70702	Fig. 70752
	Fig. 70703	Fig. 70753

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI E RIMORCHI

Pannelli posteriori retroriflettenti e fluorescenti per autocarri conformi ai regolamenti ECE ONU 70 e emendamento 01 (ove richiesto)

pannelli di segnalazione degli autocarri




Fig. 1 Kit 2 pannelli autocarro

Pannelli autocarro portata ≥ 3500 kg.





Fig. 2




Fig. 2 Kit 4 pannelli autocarro

	Pannelli alluminio			
	⌘ 0,8 mm.	⌘ 1 mm.	⌘ 1,2 mm.	⌘ 2 mm.
Fig. 1	Cod. 90044	Cod. 90054	Cod. 90084	Cod. 90070
Fig. 2	Cod. 90042	Cod. 90052		Cod. 90081
Fig. 3			Cod. 90087	Cod. 90075




Fig. 3




Fig. 3 Pannello autocarro

pannelli di segnalazione degli autocarri




Fig. 5

Fig. 5 Kit 2 pannelli rimorchio

Pannelli rimorchio portata ≥ 3500 kg.




Fig. 6




Fig. 6 Kit 4 pannelli rimorchio

	Pannelli alluminio			
	⌘ 0,8 mm.	⌘ 1 mm.	⌘ 1,2 mm.	⌘ 2 mm.
Fig. 5	Cod. 90043	Cod. 90053	Cod. 90083	Cod. 90069
Fig. 6	Cod. 90041	Cod. 90051	Cod. 90089	Cod. 90082
Fig. 7			Cod. 90091	Cod. 90077





Fig. 7




Fig. 7 Pannello rimorchio

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI AGRICOLI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SU STRADA


Pannelli agricoli a norme DIN 11030 con pellicola rifrangente classe 1




Pannello sinistro fisso zincato.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90011




Pannello destro fisso zincato con
angoli arrotondati.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90022



Pannello sinistro pieghevole in
verticale zincato con angoli
arrotondati.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90002




Pannello destro pieghevole in
verticale zincato con angoli
arrotondati.
423x423 \pm 0,8 mm.
Fig. 90001





Kit 2 pannelli zincati destro e sinistro.
564x282 \pm 0,8mm.
Fig. 90031

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada in ottemperanza al D.M. n. 391 del 19 giugno 1992




Kit 2 pannelli formato 282x564 \pm 2 mm.
Fig. 90071



Pannello 423x423 \pm 2 mm.
Fig. 90072

Schema per l'installazione dei pannelli



La parola TOP dovrà essere tale che a pannello installato risulti sempre sul lato più alto del pannello

PANNELLI PER SEGNALAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI



Pannello per trasporti eccezionali 600x150 \times 2 mm.

Fig. 90100



Pannello per trasporti eccezionali 900x50 \times 2 mm.

Fig. 90101




Targa scatolata in alluminio o lamiera, dimensioni 90x135 cm. pellicola rifrangente cl.2 prismatica, lampade led M200 lampeggianti gialle omologate cl. L8H e certificate "CE", freccia orientabile.

Fig. 90050



Pannello per trasporti eccezionali 1200x150 \times 2 mm.

Fig. 90099



Kit 2 pannelli 600x300 \times 2 mm.

Fig. 90102



Pannello per trasporti eccezionali bifacciale per scorte di sicurezza 1250x250 \times 3 mm.

Fig. 90200

Contrassegni di limitazione permanente di velocità (art. 344 D.P.R. 16/12/92 n. 495)



53.001 AD
53.002 AL



53.003 AD
53.004 AL



53.005 AD
53.006 AL



53.007 AD
53.008 AL




53.009 AD
53.010 AL




53.011 AD
53.012 AL

Contrassegni per veicoli conto terzi - conto proprio rifrangenti



Pellicola adesiva rifrangente cl.1, conto terzi 360x160 mm. PVC bianco.


Fig. 99310




Pellicola adesiva rifrangente cl.1, conto proprio 360x160 mm. PVC rosso.

Fig. 99311

CONTRASSEGNI PER VEICOLI



	Adesivo Self-adhesive	Con supporto alluminio ✂ 1 mm.	Con supporto alluminio pieghevole ✂ 2 mm.
Derrate deperibili - lettera "a" fondo verde scritta nera 500x400 mm.	Cod. 99619	Cod. 90117	Cod. 90118
Derrate deperibili - lettera "d" fondo verde scritta nera 500x400 mm.	Cod. 99620	Cod. 90119	Cod. 90120
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 400x400 mm.	Cod. 99621	Cod. 90113	Cod. 90114
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 150x150 mm.	Cod. 99633		



Pellicola rifrangente cl.1 A.D.R. 400x300 mm.
Fig. 99751



Pellicola rifrangente cl.1 A.D.R. con banda centrale 400x300 mm.
Fig. 99752



Pannello scuolabus tipo italiano
400x400 ✂ 1 mm. zincato rifrangente cl.1
Fig. 80910



Pannello scuolabus pieghevole tipo italiano
400x400 ✂ 1 mm. zincato rifrangente cl.1
Fig. 80911



Adesivo scuolabus tipo italiano
400x400 mm. rifrangente cl.1
Fig. 80912